



INTRODUCCIÓN A LA VARIEDAD

¡Dexter se mantiene en estado vegetativo por más tiempo! Este raigrás anual tetraploide frondoso y de maduración tardía es ideal para el ganado exigente, tanto para producción de leche o de carne. Los productores que deseen forraje de alta calidad al final de la temporada de primavera encontrarán en Dexter una opción ideal. Dexter puede ser pastoreado de forma segura por todo el ganado, así como cosechado para silaje.

CRECIMIENTO TARDÍO EN PRIMAVERA/POCA CAÑA

La curva de crecimiento de Dexter es notablemente más tardía que la de muchos raigrases anuales. Esto significa que Dexter permanece vegetativo, tierno y exuberante por más tiempo.

DEXTER PARA ZONAS FRÍAS

Dexter ha demostrado una excelente tolerancia al frío. Las siembras de otoño proporcionarán un crecimiento mínimo antes del invierno y luego se volverán muy productivas en la primavera, permaneciendo vegetativas por más tiempo que muchos otros raigrases tradicionales. Con un buen rebrote, Dexter se puede pastorear o cosechar varias veces al final de la temporada. Para regiones con temporadas de crecimiento limitadas, Dexter se puede plantar en la primavera y permanecerá vegetativo por más tiempo.

DEXTER PARA ZONAS TEMPLADAS

Los productores que necesitan pastorear otros cultivos anuales de verano a fines de la primavera o alimento almacenado deberían encontrar a Dexter muy útil. Los productores que resiembran pastos permanentes de estación cálida deben saber que el crecimiento tardío de Dexter puede obstaculizar o dañar el resurgimiento de las especies de estación cálida. Visite SmithSeed.com para obtener una lista de otras variedades más adecuadas para la cosecha temprana.

RECOMENDACIONES DE SIEMBRA

Densidad de siembra

Nuevas siembras: 25–35 lbs/ac,
Resiembras: 10–15 lbs/ac

Otra información

Profundidad de siembra 1/8"-1/2"
Rango de pH óptimo 6.0–7.0
Germinación 5–10 days

ENCUENTRE MÁS OPCIONES EN SMITHSEED.COM

MADURACIÓN

University of Kentucky, Lexington
2019-20

Variedad	Madurez al May 21
Dexter	45.0
Koga	46.8
Feast II	49.0
Marshall	53.5
Gulf	56.0
Isd	3.2

Escala: 37= emergencia hoja bandera.

TOLERANCIA AL FRÍO

University of Kentucky, Lexington
Daño por frío, Dec 2019

Variedad	% Daño
Koga	3*
Marshall	4*
Dexter	6*
Nelson	43
Feast II	59
Gulf	70
LSD P=.05	18

Calificación tomada después de una ola de frío temprana significativa

PRODUCCIÓN DE FORRAJE

University of Kentucky, Lexington
2019-20 TONS DM/AC

Variedad	Total (2,000 lb/ac) 5 cortes
Dexter	4.33*
Koga	4.25*
Marshall	4.22*
Winterhawk	3.84
Feast II	3.64
Gulf	3.36
Isd	0.57